

展着剤

第 10972 号

グラミン® S

種類名：展着剤

特長

- 泡を抑えた展着剤です。
- 作物表面に均一に行き渡らせる作用を強化しています。

【有効成分】 ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル (PRTR法第1種) ……15.0%
ポリオキシエチレン脂肪酸エステル ……5.0%
ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム ……4.0%

【性状】 淡黄褐色透明液体 【毒性】 普通物* 【危険物】 ー

【有効年限・包装】 5年・100mL×10×6

*普通物：「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

グラミンは三井化学アグロ(株)の登録商標です。



100ml

商品規格

規 格		入 数	
100ml		10×6	
希望小売価格・税抜 (税込価格)			
370円 (407円)			
サイズ幅×高さ×奥行 (mm)		重 量	
個 装	46×118× 46	126g	
中 箱	235×125× 97	1.4kg	
外 箱	310×260×246	8.5kg	
ITFコード			
14987081736420			
JANコード			
4987081736423			

使用方法

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
有機リン剤、カーバメート剤などの殺虫剤、殺ダニ剤 銅剤、硫黄剤、 抗生物質剤などの殺菌剤	稲、麦、キャベツ等 薬液のつきにくい作物	1~3mL/散布液10L	添 加
	はくさい、きゅうり、 ばれいしょ、果樹等 薬液のつきやすい作物	0.5~1mL/散布液10L	

使用上の注意

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)所定量の本剤を直接散布液に加え、十分かきまぜてから散布すること。あるいは本剤を加えた水で散布液を調製してもさしつかえない。
- (3)泡の消えにくい薬剤(ポリオキシ剤など)には多目に加えること。
- (4)本剤は自動車、壁などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意すること。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

誤飲などのないよう注意すること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。