

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	テトラピオン																																
開墾後に栽培する樹木類	開墾地	ススキ	秋冬期～ 出芽初期	ススキ1株(平均株径30cm基準)当り15g(但し、10kg/10aまで)	1回	スポット処理散布	1回																																
		ササ		3～5kg/10a		全面均一散布		すぎ (地ごしらえ、下刈り) ひのき (地ごしらえ、下刈り)	—	ススキ	秋冬期～ 出芽初期	ススキ1株(平均株径30cm基準)当り15g(但し、10kg/10aまで)	1回	スポット処理散布	2回以内	ササ	3～5kg/10a	全面均一散布	とどまつ (下刈り)	ササ	秋冬期 (但し土壌凍結前)	2～4kg/10a	1回	からまつ (下刈り)	ススキ	3～4kg/10a	ぶな (地ごしらえ、下刈り)	ササ	2～3kg/10a	樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動場、 宅地、のり面、鉄道等	チガヤ	生育期	10～20kg/10a	2回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面均一散布	2回以内	ススキ ササ	秋冬期～ 出芽初期
すぎ (地ごしらえ、下刈り) ひのき (地ごしらえ、下刈り)	—	ススキ	秋冬期～ 出芽初期	ススキ1株(平均株径30cm基準)当り15g(但し、10kg/10aまで)		1回	スポット処理散布			2回以内																													
		ササ		3～5kg/10a			全面均一散布	とどまつ (下刈り)			ササ	秋冬期 (但し土壌凍結前)		2～4kg/10a	1回	からまつ (下刈り)	ススキ		3～4kg/10a	ぶな (地ごしらえ、下刈り)		ササ		2～3kg/10a	樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動場、 宅地、のり面、鉄道等	チガヤ	生育期	10～20kg/10a			2回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面均一散布	2回以内				ススキ ササ	秋冬期～ 出芽初期
とどまつ (下刈り)		ササ	秋冬期 (但し土壌凍結前)	2～4kg/10a				1回																															
からまつ (下刈り)		ススキ		3～4kg/10a																																			
ぶな (地ごしらえ、下刈り)		ササ		2～3kg/10a																																			
樹木等		公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動場、 宅地、のり面、鉄道等	チガヤ	生育期	10～20kg/10a		2回以内		植栽地を除く樹木等の周辺地に全面均一散布	2回以内																													
	ススキ ササ		秋冬期～ 出芽初期	5～10kg/10a																																			
	一年生イネ科雑草		雑草発生前～ 生育期	2～10kg/10a																																			

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。